
NORDMENDE
Die große Freude für jedes Heim






Transita Universal

UKW, MW, LW oder KW; 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden; 6/10 Kreise, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe. Ein Allround-Super in moderner Form. Leicht zu tragen und im Nu in die auf Wunsch lieferbare Autohalterung (umschaltbar 6/12 V) eingeschoben. Diebstahlsicherung; automatischer Anschluß von Autobatterie, Autoantenne und Wagenlautsprecher. Moderne Top-side-Skala, bei Autobetrieb beleuchtet. Ein praktisches Gerät, vollendet in Technik, Form und Klang! Kunststoffgehäuse in den Ausführungen Hellgrau und Graphit oder zweifarbig Hellgrau/Graphit. Abmessungen: 243×167×78 mm.



VOLLTRANSISTOR-EMPFÄNGER

Wo immer Sie auch sind — im Heim, im Garten, auf der Reise oder im Urlaub —, zu jeder Zeit und an jedem Ort sind NORDMENDE-Volltransistorempfänger als stets frohgemute Unterhalter zur Stelle. Ihre ungewöhnlich hohe Empfangsleistung wird mit dem Mesa-Transistor AF 106 erreicht, der jetzt serienmäßig in alle UKW-Koffer eingebaut wird. NORDMENDE-Transistorkoffer, in geschmackvollen Farben und moderner Trapezform, gehören zu den Bestsellern des Weltmarktes.




Mikrobox UKW

Moderner Empfänger für UKW und Mittelwelle. Hervorragend in Klang und Trennschärfe. 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe. 5/9 Kreise. Farben: Hellgrau/Graphit, Hellgrau/Kretagrün, Hellgrau/Inkarot. Abmessungen: 160×94×43 mm.



Mambino

Mittel- und Langwelle, 6 Transistoren, 2 Germaniumdioden; 5 Kreise. Empfänger mit wunderbar brillantem, vollem Klang. 1-Watt-Gegentaktendstufe, Ferrit-Peilantenne. Farben: Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. Maße: 220×140×68 mm.



Stradella


UKW und Mittelwelle, 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, 5/10 Kreise, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe. Ferrit- und Teleskopantenne. Ein Gerät von moderner Sachlichkeit. Farben: Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. Abmessungen: 228×144×70 mm.





Transita de luxe

UKW, Mittel- und Langwelle oder Kurzwelle, 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, 7/11 Kreise, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe. Ein Bestseller von vollendeter Harmonie in Form, Farben und Technik. Antennenbuchse zum Anschluß von Auto- oder Kurzdrahtantenne. Farben: Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. Maße: 240×168×82 mm.



Transita Export

9 Transistoren, 3 Germaniumdioden, Mesa-Transistor in der UKW-Vorstufe, 7/11 Kreise. Hochleistungssuper für vier Wellenbereiche. Ideal für Autobetrieb und ein hochwertiges Zweitgerät für Heim und Reise. Autoantennenbuchse. Zweite Skala für Fahrzeugbetrieb. Separate Autohalterung gegen Mehrpreis. Farben: Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß. Maße: 240×168×82 mm.

exklusiv

das ideale Vierspur-Tonbandgerät




Für Freunde moderner Tonbandtechnik. Ideal im Aufbau, Funktion und Leistung. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s, HiFi-Qualität. Eine 4-Watt-Endstufe und ein permanent-dynamischer Konzertlautsprecher sorgen für ein ausgeglichenes Klangbild.
Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertreter, zum Beispiel GEMA, gestattet.

NORDMENDE

FERNSEH-WEITEMPFÄNGER

NORDMENDE-Fernsehempfänger mit 59 cm Panorama-Großbild, besonders die Geräte der sensationellen Tippomatic-Serie mit dem völlig neuartigen Bedienungskomfort, zeigen so recht, was hohes technisches Können und langjährige Erfahrung zu erreichen vermögen. Die Millionen NORDMENDE-Freunde im In- und Ausland erkennen die hohe Leistung, die in der Entwicklung und Konstruktion dieser Spitzengeräte liegt, uneingeschränkt an: Es sind Fernsehempfänger von höchstem internationalem Niveau.



Colonel


Überallhin wird Sie der NORDMENDE-Colonel begleiten. Wo immer Sie nur sind: Einfach die Teleskopantenne ausziehen und die Netzverbindung herstellen – schon können Sie bei jederzeit gutem Empfang fernsehen. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 35 Funktionen; 47 cm Bildrohr; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung; Drucktasten-Programmumschaltung UHF/VHF, auch über Fernbedienung; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Teleskopantenne; Anschluß für Fernbedienung; Transportschutzkappe. Stabiles Holzgehäuse mit abwaschbarem Kunstlederüberzug. Abmessungen: 575×420×320 mm.

Hanseat

Wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger ist auch „Hanseat" mit der Bildstand- und Zeilenfangautomatik ausgerüstet. Die bisher üblichen Regler entfallen, eine besondere Bedienung ist nicht mehr erforderlich. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 35 Funktionen; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung mit Ein-Knopf-Bedienung; Drucktasten-ProgrammschaltungUHF/VHF, auch über Fernbedienung; Tonblende; M- oder P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; abstimmbare UHF-Einbauantenne; Anschluß für Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 598×540×373 mm.



Alle NORDMENDE-Fernseh-Empfänger, außer „Colonel", „Hanseat" und „Panorama", sind auf Wunsch mit Anschraubbeinen lieferbar. Sie werden damit zum eleganten Standgerät.




Panorama

Eine bewundernswert schöne architektonische Lösung: Bei aller Sachlichkeit eine vollendete Harmonie in Form und Farbe. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 35 Funktionen; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Drucktasten-Programmumschaltung UHF/VHF, auch über Fernregler; Tonblende; M- oder P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; Störaustastung im Amplitudensieb; Zeilenendstufe mit Hochleistungsröhre PL 500; Anschluß für Fernbedienung, abstimmbare UHF-Einbauantenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 681×498×429 mm.

Favorit

Von der Leistung dieses bewährten Tischempfängers sind Zehntausende begeistert. Auch „Favorit" hat wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger das Kühlzonenchassis, das durch die günstige Temperaturableitung für eine lange Lebensdauer aller Röhren und Schaltelemente sorgt. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichrichter, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 35 Funktionen; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung mit Ein-Knopf-Bedienung; Drucktasten-Programmumschaltung UHF/VHF, auch über Fernregler; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Tonblende; M- oder P-Bildrohr mit reflexarmem Bildschirm; PL 500; abstimmbare UHF-Einbauantenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Maße: 603×540×405 mm.



Die NORDMENDE-Fernbedienung regelt vom bequemen Sessel aus Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und schaltet auch, je nach Gerätetyp, vom ersten auf das zweite Programm um.




Diplomat


Bis zu sechs Sender lassen sich mit der Drucktasten-Schnellwahl des NORDMENDE-Diplomat in günstigen Empfangsgebieten fest einstellen. Einmal eingestellt, bringen sie immer wieder den gewünschten Sender in bestmöglicher Empfangsqualität. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichrichter, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl für 6 Sender im UHF/VHF-Band; auf „Zeilenfrei" umschaltbar; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Tonblende; 4stufiger ZF-Verstärker bei UHF; Zeilenendstufe mit Hochleistungsröhre PL 500; hervorragende Bildgeometrie und Schärfe durch Spezial-Ablenkeinheit; abstimmbare UHF-Einbauantenne; Anschluß für Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 688×500×381 mm.

Konsul

Ein Empfänger, der sich durch hohe Bildstabilität und Störfreiheit auszeichnet. Das Gehäuse entspricht den Erkenntnissen neuzeitlicher Raumgestaltung. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichr., 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl für drei UHF-, einen VHF-Sender; Speicherautomatik für die Feinabstimmung aller VHF-Kanäle mit Ein-Knopf-Bedienung; UHF-Linearskala; auf „Zeilenfrei" umschaltbar; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Tonblende; Brillantzeichner; Spezial-Ablenkeinheit; PL 500; abstimmbare UHF-Einbauantenne; Anschluß für Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 603×545×399 mm.







Kommodore


Wegen seiner hohen Leistung und absoluten Zuverlässigkeit zählt NORDMENDE-Kommodore zu den Bestsellern seiner Klasse. 18 Röhren einschließlich Siliziumgleichrichter, 2 Mesatransistoren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl bis zu sechs UHF/VHF-Sender; auf „Zeilenfrei" umschaltbar; Tonblende; Brillantzeichner; UHF-Einbauantenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 703×501×392 mm.


Präsident

Mit der neuen Tippomatic-Fühlplattenabstimmung ist „Präsident" begehrter als je zuvor. Kontaktplatten berühren – wirklich nur berühren! – und automatisch werden die Sender im UHF- oder VHF-Bereich mit optimaler Schärfe eingestellt. 22 Röhren einschließlich Siliziumgleichr., 2 Mesatransistoren, 19 Halbleiterdioden mit insgesamt 58 Funktionen; Raumlichtautomatik; auf „Zeilenfrei" umschaltbar. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 703×501×392 mm.



Ohne Kabelverbindung zum Gerät und ohne Batterien besorgt diese ideale Ultraschall-Fernbedienung bei „Exquisit de luxe" die Lautstärkeregelung und das Ausschalten. Auch die Tippomatic-Fühlplattenabstimmung wird hiermit vom bequemen Sessel aus bedient – ein Maximum an Komfort!






Cabinet

Das Bild ist plastisch und gestochen scharf, der Klang voll und natürlich. Ein moderner, komfortabler Empfänger. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichr., 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl bis zu 6 UHF/VHF-Sender; auf „Zeilenfrei" umschaltbar; Tonblende; zwei Lautsprecher; M- oder P-Bildrohr; PL 500; Spezialablenkeinheit. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 775×860×425 mm.

Roland

Ein formschönes, elegantes Standgerät, dem wir den verpflichtenden Namen des weltbekannten bremischen Wahrzeichens gaben. Bestechend ist die technische Ausstattung. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichr., 3 Germaniumdioden mit insgesamt 35 Funktionen; Speicherautomatik für VHF-Feinabstimmung mit Ein-Knopf-Bedienung; Tonblende; zwei Lautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 630×937×439 mm.



Condor

Hinter den praktischen Rolltüren verbirgt sich ein Fernsehempfänger von perfektem Komfort. 18 Röhren, einschließlich Siliziumgleichr., 2 Mesatransistoren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl bis zu 6 UHF-/VHF-Sender; auf „Zeilenfrei" umschaltbar; Tonblende; Brillantzeichner. Hochglanzpol. Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 775×860×439 mm.




Souverän

Ein bildschönes Möbelstück, ein unaufdringlicher Schmuck für jedes Heim ist dieses Fernsehstandgerät mit abschließbaren Falttüren. Sein besonderer Vorteil: fahrbar! In wenigen Sekunden steht es genau an dem für den Empfang der Sendung günstigsten Platz. 20 Röhren einschließlich Siliziumgleichr., 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl für drei UHF-, einen VHF-Sender; Speicherautomatik für die Feinabstimmung aller VHF-Kanäle; auf „Zeilenfrei" umschaltbar; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Tonblende; Brillantzeichner; Spezial-Ablenkeinheit; PL 500; M- oder P-Bildrohr; Anschluß für Fernbedienung; zwei Lautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 632×890×443 mm.




Ambassador

Die Raumlichtautomatik dieses vornehmen Tippomatic-Empfängers mit Jalousie-Schiebetüren regelt Kontrast und Helligkeit entsprechend den unterschiedlichen Helligkeitswerten Ihres Wohnraumes selbsttätig nach. 22 Röhren einschließlich Siliziumgleichr., 2 Mesatransistoren, 19 Halbleiterdioden mit insgesamt 58 Funktionen; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; zwei Lautsprecher. Hochglanzpol. Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Maße: 775×860×475 mm.



Imperator-Stereo

Auch unter schwierigen Empfangsbedingungen liefert Imperator-Stereo ein ruhiges, brillantes Bild. Die technischen Daten entsprechen dem „Konsul“. Der leistungsstarke Rundfunkteil ist mit einer 2-Kanal-Stereo-Endstufe ausgerüstet, die in Verbindung mit den vier Lautsprechern ein fein nuanciertes Klangbild entfaltet. Rundfunkteil: 7 Röhren einschließlich Selengleichr., 2 Germaniumdioden mit insgesamt 15 Funktionen; Klangvariator; Anschlußbuchse für HF-Stereo-Decoder, Stereo-Plattenwechsler. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 1205×910×448 mm.




NORDMENDE

Exquisit-Stereo

Diese aus ausgewählt schönen Hölzern gefertigte Großkombination wartet auf jedem Gebiet mit hervorragenden Leistungen auf. Das Bild ist lebensecht, reich an feinsten Abstufungen zwischen dem strahlenden Weiß und tiefen Schwarz. Kraftvoll in den Bässen, kristallklar in den Höhen ist der Klang. Der viertourige Stereo-Plattenwechsler kann auch für normale Schallplatten verwendet werden. Fernsehteil: 18 Röhren einschließlich Siliziumgleichrichter, 2 Mesatransistoren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Drucktasten-Schnellwahl für drei UHF-, einen VHF-Sender; Speicherautomatik für die Feinabstimmung aller VHF-Kanäle; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar; Rundfunkteil: 9 Röhren einschließlich Selengleichr., mit insgesamt 19 Funktionen; 6 AM-, 10 FM-Kreise; UKW, KW, MW, LW; Klangregister; Baß- und Höhenregler; Stereo-Taste mit Leuchtanzeige; Anschlußbuchsen für HF-Stereo-Decoder, Stereo-Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 1283×937×476 mm.

Exquisit-Stereo de luxe


Bild und Klang dieses Spitzengerätes sind eine absolute Meisterleistung. Sechs permanent-dynamische Lautsprecher, darunter zwei Breitband-Konzertlautsprecher von 18×34 cm, und die kraftvolle 2-Kanal-Stereo-Endstufe mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung erzeugen eine Musik von großartiger Wärme und Brillanz. Fernsehteil: 26 Röhren einschließlich Siliziumgleichrichter, 2 Mesatransistoren, 22 Halbleiterdioden mit insgesamt 67 Funktionen; Tippomatic; Ultraschallverstärker; Raumlichtautomatik; auf „Zeilenfrei“ umschaltbar. Rundfunkteil: 13 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 26 Funktionen; 8+1 AM-, 12 FM-Kreise; automatische UKW-Scharfabstimmung/HiFi-Klang AM; 4fach-Klang-Register; Baß-, Höhenregler; Anschlußbuchsen für HF-Stereo-Decoder, Nachhallverstärker; Stereo-Plattenwechsler, Saphir-, Diamantnadel. Hochglanzpol. Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Maße: 1610×937×530 mm.





STEREO-KONZERTSCHRÄNKE

Alle NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke sind für den Empfang stereophonischer UKW-Rundfunksendungen vorbereitet. Höchsten Bedienungskomfort bieten die Geräte „Arabella" und „Isabella" mit einem zusätzlichen Magischen Band für UKW-Stereophonie. Fortschrittlich in der Technik, modern und dennoch zeitlos schön in der Form, ist jeder NORDMENDE-Konzertschrank ein Musterbeispiel neuzeitlicher Konstruktion.



Phono-Super-Stereo

Diese ideale Rundfunk-Phono-Kombination wird als Vollstereo-Gerät mit zwei getrennten Verstärkern und einem modernen Stereo-Plattenspieler geliefert. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6 + 1 AM-, 10 UKW-Kreise; 6 Drucktasten und Klangregister; 2 permanent-dynamische Konzertlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert.
Abmessungen: 560×340×300 mm.



Caruso-Stereo

Ein 7-Röhren-Rundfunkteil, der moderne Stereo-Wechsler und zwei perm.-dynamische Konzertlautsprecher garantieren eine in Empfang und Wiedergabe hohe Leistung. Der neue NORDMENDE-Klangvariator erlaubt es in idealer Weise, die hohe musikalische Qualität voll auszuschöpfen. 7 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden mit insgesamt 15 Funktionen; 6 + 1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; 2-Kanal-Stereo-Verstärker; Stereo-Taste mit Leuchtanzeige; zwei 3-Watt-Endstufen; Panoramaskala; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 800×730×365 mm.

Mikado-Stereo


Ein äußerst preiswürdiger Vollstereo-Konzertschrank von eleganter, zeitlos schöner Form. Mit dem 2-Kanal-Stereo-Verstärker, den zwei permanent-dynamischen Konzertlautsprechern und den beiden Hochtonsystemen wird eine lebensnahe Stereo-Wiedergabe erzielt. 7 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden mit insgesamt 15 Funktionen; 6 + 1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Stereotaste mit Leuchtanzeige; zwei 3-Watt-Endstufen; NORDMENDE-Klangvariator; Panoramaskala; Stereowechsler; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert. Abmessungen: 1000×790×370 mm.






Menuett-Stereo

NORDMENDE-Menuett bietet bei geringstem Platzanspruch alle Vorzüge einer großen Musiktruhe. So findet dieses elegante, praktische Konzertmöbel in jeder Wohnung den idealen Platz für lebensnahe Stereo-Darbietung. Ein 9-Röhren-Chassis mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung bildet dafür die Grundlage. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 19 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 3fach Klangregister; viertouriger Stereowechsler; zwei permanent-dynamische Konzertlautsprecher; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert. Abmessungen: 720×810×380 mm.




Bornholm-Stereo


Eine architektonisch reizvolle Gestaltung. Dieses aus erlesenen Hölzern gebaute Stereo-Konzertgerät ist vielbewunderter Mittelpunkt des Heims. Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten und -Tonbändern wird durch den 2-Kanal-Verstärker zu einem großen musikalischen Erlebnis. 7 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Stereo-Taste mit Leuchtanzeige; zwei 3-Watt-Endstufen; NORDMENDE-Klangvariator; Panoramaskala; zwei Konzertlautsprecher; Stereo-Plattenwechsler; für UKW-Stereo vorbereitet. Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 1015×735×370 mm.



Cosima-Stereo

NORDMENDE Cosima besitzt einen Empfangsteil von hoher Empfindlichkeit und Trennschärfe. Die kraftvolle Endstufe bringt in Verbindung mit vier hochwertigen Lautsprechern eine Musik von herrlicher Fülle und Wärme. 7 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; 2-Kanal-Stereo-Verstärker; Stereo-Taste mit Leuchtanzeige; zwei 3-Watt-Endstufen; NORDMENDE-Klangvariator; Panoramaskala; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 900×730×365 mm.






Immensee-Stereo

Immensee ist eine Beweis dafür, wie schön ein technisches Gerät sein kann, wie harmonisch sich Technik und Raumkunst verbinden lassen. Das Klangregister ermöglicht individuelles Ausschöpfen jeder Sendung. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 19 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 2 Gegentaktendstufen mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung; 3fach Klangregister; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 Hochtonlautsprecher; viertouriger Stereowechsler; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 990×760×350 mm.

Traviata-Stereo

Vollendete Technik in modernem Gewand – das ist NORDMENDE-Traviata. Sie bringt eine Musik, die auch die anspruchsvollsten Wünsche erfüllt. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 19 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; 3fach Klangregister; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher; viertouriger Stereowechsler; für UKW-Stereo vorbereitet. Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 1140×780×380 mm.



Arabella-Stereo

NORDMENDE-Arabella gilt als Inbegriff höchster Leistung im Konzertschrankbau. In Technik, Form und Klang ein Meisterstück! Höchsten Bedienungskomfort bietet das zusätzliche Magische Band für HF-Stereophonie. 13 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Dioden mit insgesamt 26 Funktionen; 8+1/12 Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach Klangregister; automatische UKW-Scharfabstimmung; Bandbreitenschaltung; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit 17 Watt Ausgangsleistung; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschluß für Nachhallverstärker, HF-Stereo-Decoder; 2 Konzertstrahler und 2 Hoch/Mitteltonlautsprecher; Stereo-Plattenwechsler; HiFi-Plattenteller; Saphir- und Diamantnadel. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster; Teak. Abmessungen: 1360×800×400 mm.


Isabella-Stereo

Dieser formschöne Konzertschrank ist ein Musterbeispiel fortschrittlicher Konstruktion. Großartig die Klangwirkung der breit nach außen gelagerten Stereo-Lautsprechergruppen. Die beiden Gegentaktendstufen (17 Watt) sorgen für eine absolut verzerrungsfreie Wiedergabe. 13 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Dioden mit insgesamt 26 Funktionen; 8+1/12 Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach Klangregister; automatische UKW-Scharfabstimmung; Bandbreitenschaltung; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschluß für Nachhallverstärker, HF-Stereo-Decoder, 2 Konzertstrahler und 2 Hoch/Mitteltonlautsprecher; Stereo-Plattenwechsler; HiFi-Plattenteller; Saphir- und Diamantnadel; je ein Magisches Band für Senderfeineinstellung und HF-Stereo-Anzeige. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Nußbaum, Natur, mattiert; Rüster. Abmessungen: 1390×800×420 mm.



Kadett

Als Transistor-Heimempfänger für UKW und MW das ideale Zweitgerät für Küche, Schlafzimmer, Balkon oder Werkstatt. Der 11 000-Gauß-Lautsprecher bringt einen ungewöhnlich vollen, natürlichen Klang. 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden; 7 + 11 Kreise; TA-Anschluß; hellgraues Kunststoffgehäuse. Abmessungen: 265 × 155 × 145 mm.



Norma

Überraschend für diese Preisklasse sind Trennschärfe und Klangfülle. NORDMENDE-Norma ist ein Musterbeispiel moderner Formgestaltung. 6 Röhren; 6 + 10 Kreise; UKW, KW, MW oder UKW, MW, LW; Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher; zweifarbiges Kunststoffgehäuse dunkelbraun-beige. Abmessungen: 350 × 220 × 195 mm.





HIFI-RUNDFUNKGERÄTE

Norma-Luxus

Ein moderner 3-Wellenbereich-Super in formschönem Holzgehäuse, solide und von größter Zuverlässigkeit. UKW, KW, MW oder UKW, MW, LW; 6 Röhren, 6 + 10 Kreise; 3-Watt-Endstufe. Anschlußbuchse f. Tonabnehmer, Außenlautsprecher. Maße: 360×230×200 mm.




Elektra

Ausgewogene Form und ein warmer, reiner Ton sind die hervorstechenden Merkmale dieses 4-Wellenbereich-Supers. 6 Röhren und 2 Germaniumdioden; 6 + 1/10 Kreise; 4 Watt Ausgangsleistung; Ferritantenne; UKW-Dipol; Klangregler, Baßtaste; Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher.
Abmessungen: 410 × 245 × 180 mm.




Skandia

NORDMENDE-Skandia, ein echter Repräsentant der nordischen Linie. 6 Röhren, 2 Germaniumdioden; 6 + 1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Klangregister, Baßtaste; Anschlußbuchse für TA, Schaltbuchse für Außenlautsprecher. Maße: 540 × 235 × 180 mm. Holzausführungen: Nußbaum, Natur, mattiert; Teak.




Bohème

Ein 7-Röhren-Chassis mit 3fach-Klangregister verbürgt erstklassige Empfangsleistung und Wiedergabe. 6 + 1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Duplex-Antrieb; Magisches Band; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonbandgerät, Außenlautsprecher. Abmessungen: 440 × 270 × 235 mm.



Turandot

Edle Hölzer, hoher Stand der technischen Ausrüstung – ein Rundfunkgerät, das gehobenen Ansprüchen vollends gerecht wird. 6 Drucktasten, das 4fach-Klangregister, die übersichtliche Skala und das Magische Band bieten großen Bedienungskomfort. 7 Röhren; 6 + 1/10 Kreise; 5,5-Watt-Endstufe.
Abmessungen: 510 × 310 × 245 mm.



Rigoletto

Eine bis zum letzten ausgereifte Konstruktion; hervorragende Klangqualität, große Empfangsleistung und Betriebssicherheit, 4 Klangtasten und kontinuierliche Baß- und Höhenregler. Ein Rundfunkgerät mit klarer, eleganter Linie, das mit lebenswahrer Musik erfreut. 7 Röhren; 6 + 1/10 Kreise; Magisches Band. Abmessungen: 555 × 320 × 245 mm.




Carmen

Ein Empfangsteil von hoher Empfindlichkeit und Trennschärfe und die kraftvolle Endstufe bringen in Verbindung mit erstklassigen Lautsprechern einen hervorragenden Klang. 7 Röhren; 6 + 1/10 Kreise; 6 Drucktasten und zusätzliches 4fach-Klangregister; 5,5-Watt-Endstufe; ZF-Entdämpfungsschaltung. Abmessungen: 600 × 350 × 255 mm.



Parsifal-Stereo

„Parsifal“ bringt eine Musik von äußerster Brillanz und räumlicher Fülle. Wie bei allen NORDMENDE-Stereo-Geräten ist der Anschluß von Außenlautsprechern und somit die Errichtung einer idealen Stereo-Gruppe möglich. 9 Röhren; 6 + 1/10 Kreise; 2-Kanal-NF-Verstärker; 6 Watt Ausgangsleistung. Abmessungen: 570 × 335 × 255 mm.



Othello-Stereo

Ein 9-Röhren-Empfänger, trennscharf und rauscharm, mit vier Konzert-Lautsprechern in Stereo-Anordnung. Der fortschrittlichen Konstruktion entspricht das moderne Gewand. 6 + 1/10 Kreise; 2-Kanal-NF-Verstärker mit insgesamt 6 Watt Ausgangsleistung; 3fach-Klangregister.
Abmessungen: 600 × 350 × 255 mm.



Tannhäuser-Stereo

Ein 2-Kanal-Stereo-NF-Verstärker mit 11 Watt Ausgangsleistung bildet die Grundlage für lebensnahe Stereo-Wiedergabe. 10 Röhren; 8 + 1/10 Kreise; 8 Drucktasten und Klangregister; automatische UKW-Rauschsperre; Ferritpeilantenne; hohe Trennschärfe durch 4-Kreis-Filter-Technik; Bandbreitenschalter; 4 hochwertige Lautsprecher.
Abmessungen: 650 × 370 × 285 mm.



Alle Holzausführungen: Edelholz, hochglanzpoliert oder Nußbaum Natur, mattiert. Röhrenangaben einschließlich Selen-Netzgleichrichter.

NM-M-FL-4/63-500. Norddeutsche Mende Rundfunk KG, 28 Bremen 2. Änderungen vorbehalten.